Confidential

Turbodispin

Spec.No. ***C47027-15 (5)***

Type ***D 105***

Quality

Description	***Colour-freeto yellowish, Clear , viscous liquid.***	
M0000800 / AA-01A	*QC-APW*	
	Retest: R / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
Miscibility	***Miscible with water.***	
M0004164 / AA-10A	*Unters. entf., Grenzwert im AZ*	
	QC-APW	
	Retest: R / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
residue on drying (105 Grd.C, 2h)	***37,0-39,0***	***% (G/G)***
M0002702 / FL-26A	*Unters. entf., nicht im AZ, nicht in ext. Spez.*	
	QC-APW	
	Retest: - / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
	37,0-39,0	***% (G/G)***
M0011453 / FL-22A	*QC-APW*	
	Retest: - / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
Sulphurdioxide (SO2)	***max. 50***	***mg/kg***
M0005386 / SO-32A	*nicht im AZ, nicht in ext. Spez.*	
	QC-APW	
	Retest: - / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
monomers	***max. 250***	***ppm***
M0005194 / AA-98A	*Unters. entf., nicht im AZ, nicht in ext. Spez.*	
	QC-APW	
	Retest: - / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
Density (20 deg.C)	***1,19-1,22***	***g/ml***
M0002102 / PY-73A	*QC-APW*	
	Retest: - / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
M0011726 / AA-98A	*nicht im AZ, nicht in ext. Spez.*	
	QC-APW	
	Retest: R / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	
Viscosity	***200-450***	***MPa***
(Brookfield LV, spindle 2, at 60 rpm, 20°C)		
M0011725 / VI-60A	*QC-APW*	
	Retest: R / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -	

Confidential

Turbodispin

pH-value	***(20 deg.C)***	***4,7-5,2***
M0004815 / PH-15A		*QC-APW*
		Retest: R / St.probenverf.: - / Dynamisierung: -

Release

The product complies with requirements of Kurita Europe GmbH.

Release authorization AP01

Certificate

Layout: Analysenzert. (ohne Sollw.)
CoA note:
The certificate is generated by EDP and is valid without signature.

Shelf Life

best before: 1.0 Jahr	*Retest: 300*	*max. Retests: 1*

Documentation of specification

Revision cycle: 10 Jahre	*til 30.05.2026*
Revision inspector:	*Releaser:*

Information to

susanne.wolff@kurita-water.com
niels.voges@kurita-water.com
florian.wolf@kurita-water.com
thomas.knoerzer@kurita-water.com
gerhard.ott@kurita-water.com
ralf.winkel@kurita-water.com
Rainer.Haug@kurita-water.com
andre.debache@kurita-water.com
anja.friedrich@kurita-water.com
anna.icart@kurita-water.com
michael.geiberger@kurita-water.com
niclas.kempken@kurita-water.com
patrick.kraft@kurita-water.com
andrea.sauer@kurita-water.com
ipek.ozturk@kurita-water.com
pere.izquierdo@kurita-water.com
berthold.otzisk@kurita-water.com
danny.leaney@kurita-water.com

Turbodispin

Version

Version 1	***10.02.2016***	***erstellt***
Version 2	***30.05.2016***	***diverse Änderungen***
Version 3	***09.01.2017***	***Feststoff***
Version 4	***26.02.2019***	***Viskosität bei 20°C***
Version 5	***24.02.2021***	***Änderung Feststoffmessung --> Kern DBS***

accepted

AWETA	***Dr. Florian Wolf (Substitute for: Pere Izquierdo)***
Produktion	***Danny Müller (Substitute for: Thomas Knörzer)***
Qualitätskontrolle	***Dr. Florian Wolf (Substitute for: Michael GEIBERGER)***
SAP-Freigabe	

09.09.2021 / 07:13 ***Layout: Complete version***